

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO		ORDEN DE COMPRA	
Oficina:	Departamento de Compras FRAY LUIS BELTRAN	Nº	OC-2021-FLB-059
Dirección:	Ruta 11 km. 323 - (2156) Fray Luis Beltrán - Santa Fe	FECHA	11/08/2021
Teléfono:	(0341) 491-6238/39	Modalidad	Sin Modalidad
CUIT:	30-54669396-8		

Expediente Nº	EX-2021-62852052-APN-FMSE#MD	RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº	RESOL-2021-281-APN-FMSE#MD
Procedimiento	Tipo	AUTORIZACION	Nº
	CD - COMPULSA ABREVIADA POR MONTO		CAB-2021-FLB-033
			IVAN CARLOS DURIGON (PRESIDENTE)

PERSONA FISICA O JURIDICA ADJUDICADA					
Denominación	D'ANGELO MATIAS				CUIT
					20-34934880-3
Domicilio	Darragueira 2841				
Localidad	Rosario	Provincia	Santa Fe	País	Argentina
Teléfono	(0341) 454-5954 / 341 6750573			E-mail	<a href="mailto:aguamericarosario@hotmail.com">aguamericarosario@hotmail.com</a> <a href="mailto:ventas.aguamerica@gmail.com">ventas.aguamerica@gmail.com</a>

BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS								
Renglón Nº	Matrícula	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario sin Impuestos	IVA		Precio Total
						Alicuota	Monto	
1	456126/2	BIDON DE AGUA 20 LTS.	2.500	UNIDADES	\$ 206,61	21,00%	\$ 108.470,25	\$ 624.995,25
								\$ 624.995,25

SON PESOS SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 25/100

Forma de Pago	30 días de fecha de factura y certificado de recepción conforme.
Lugar de Entrega	Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán", Ruta Nacional 11 Km 323, Fray Luis Beltrán, Santa Fe.
Período Contractual	12 meses

- a) Área Solicitante: Seguridad, Higiene y Medio Ambiente (REC-2021-FLB-174 – agua potable en envases x 20 litros con provisión de dispenser para agua fría y caliente).
- b) La presente orden de compra está basada en la oferta de la firma adjudicataria del día 30 de julio de 2021.
- c) El adjudicatario deberá proveer al comienzo de la Orden de Compra y durante el período que dure la contratación, 50 (cincuenta) dispenser de agua fría y caliente en carácter de préstamo. Los mismos deberán estar en óptimas condiciones, sin partes ni componentes dañados. El adjudicatario deberá realizar el mantenimiento de estos y se hará cargo de los repuestos que tenga que utilizar en caso de necesidad de reemplazo de algún componente.
- d) Se deberá tener en cuenta la provisión inicial de 160 bidones con agua.
- e) Ante cualquier desperfecto que presente algún dispenser, el adjudicatario deberá reemplazarlo dentro de las 24 hs. de comunicado el mismo mediante nota, correo electrónico y/o telefónicamente.
- f) Con la primera entrega de todos los dispenser, se efectuará el correspondiente servicio de desinfección de los mismos, y luego cada 3 (tres) meses. Se entregarán a Seguridad e Higiene de esta FM, todos los certificados correspondientes, de cada servicio de desinfección (uno por equipo), donde indique la fecha de realización del mismo, y la fecha a realizarse el siguiente servicio. Dichos certificados deberán contar con el membrete de la empresa, y con la firma y aclaración del responsable de realizar este servicio.
- g) La empresa adjudicataria deberá pasar obligatoriamente por FM FLB, dos veces por semana (de lunes a viernes) para abastecer de bidones con agua.
- h) En cada dispenser se colocará el correspondiente sticker, donde indique la fecha de realización del servicio de desinfección, y la fecha a realizarse el siguiente servicio.
- i) Las cantidades a entregar parcialmente por el adjudicatario serán de acuerdo a los bidones que se vayan consumiendo.
- j) El adjudicatario deberá entregar el último día de cada mes, un remito que indique las cantidades entregadas en el mes correspondiente, para poder efectuar las certificaciones mensuales.
- k) Las certificaciones se realizarán en forma mensual.

**l) Sanciones por incumplimiento**

Primer incumplimiento: 1ra. notificación;

Segundo incumplimiento: 2da. notificación;

Tercer incumplimiento: 1er. apercibimiento;

Cuarto incumplimiento: 2do. apercibimiento;

Quinto incumplimiento: Multa del 5% del monto de la orden de compra;

Sexto incumplimiento: Multa del 10% del monto de la orden de compra;

Séptimo incumplimiento: Apercibimiento de rescisión de contrato;

Octavo incumplimiento: Rescisión de contrato.

- m) Enviar remito indicando cantidad despachada y numero de orden de compra.

- n) El flete correrá por cuenta de la firma D'angelo Matias (AGUAMERICA)
- o) Los productos solicitados deberán ser entregados en embalaje que los proteja de golpes y de los agentes climáticos durante el transporte y depósito evitando su deterioro. Además, deberá estar identificado el embalaje con la designación del material, N° de orden de compra y nombre del proveedor de una manera clara y visible. Todos estos elementos deberán recepcionarse en Logística.
- p) La presente orden de Compra se encuentra alcanzada por el Impuesto de Sellos de la Provincia de Santa Fe, por lo tanto deberá abonar el porcentaje del Monto Total de la Orden de Compra, que a los efectos determine la normativa vigente, consignando el timbrado correspondiente sobre el documento contractual, o comprobante de pago en caso de realizarse a través de la página web: <https://www.santafe.gov.ar/e-setaweb/index.php> (Operación: 43030 - Órdenes de Compra)

Por lo anteriormente descripto, se informa que, Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, es responsable solidario del impuesto al sello.

Por ello en caso de corresponder el mismo y que pudiera surgir como consecuencia de la presente contratación, será abonado en su totalidad por el proveedor en la Jurisdicción que correspondiera. En caso que estuviesen exentos deberán abonar la parte correspondiente a la FMSE y la primer factura deberá ser acompañada con la copia de la Orden de Compra y su respectiva constancia de pago del impuesto en cuestión, caso contrario no se podrá dar curso al pago.

- q) Asimismo y con el objetivo de mejorar el proceso de pago a proveedores, solicitamos tengan a bien enviar la siguiente información actualizada:
  - Constancia de Inscripción en AFIP actualizada
  - Constancia de CBU
  - Constancia de inscripción de Ingresos Brutos (convenio multilateral CM 01 o Contribuyente Local)
  - Formulario CM05 vigente (Convenio Multilateral)
  - Constancias de exención para Ingresos Brutos, si correspondiera
  - Constancias de no retención en Ingresos Brutos, si correspondiera
  - En el caso que el bien se entregue o el servicio se preste en la provincia de Santa Fe, adjuntar el Formulario 1276 Web, si correspondiera.

## **ANEXO - PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE LOS CONTRATISTAS AL PREDIO**

### **REC-2021-FLB-174**

#### **1. OBJETIVO**

El presente documento describe la metodología a seguir en tareas a desarrollar por contratistas de la DGFM.

#### **2. ALCANCE**

Este procedimiento se aplica a todos los contratistas, subcontratistas, monotributistas y cooperativas de trabajo, involucrados directa o indirectamente en distintas tareas que se realicen dentro de la Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán”.

#### **3. DEFINICIONES Y REFERENCIAS**

DGFM: Dirección General de Fabricaciones Militares.

SHyMA: Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.

FM: Fábrica Militar.

#### **4. DECRETOS Y REGLAMENTACIONES**

El contratista tiene la obligación de seguir las exigencias de Seguridad y Salud Ocupacional, y Medio Ambiente establecidas en la legislación específica vigente y responsabilizarse por el cumplimiento de las mismas por parte de sus empleados, subcontratistas o contratados en general.

Las normas abajo enunciadas, deberán cumplirse para cualquier tarea a ejecutar dentro de esta FM. Estas son complementarias de la ley 19587/72, el decreto reglamentario 911/96, la resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo SRT 51/97 y 35/98, la Res. SRT 231/96, la Res. SRT 550/2011 de demolición y excavación, y toda reglamentación vigente o futura que se refiera a la seguridad e higiene en el trabajo, cuyo cumplimiento será obligatorio. El cumplimiento de lo enunciado no exime de cumplimentar otros procedimientos o prácticas que la DGFM considere oportunos a fin de eliminar/ minimizar los riesgos relacionados con la Seguridad, Salud y el Medio Ambiente.

#### **5. REQUISITOS PARA EL INGRESO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA**

El personal deberá contar con los siguientes requisitos previos a la entrada efectiva del mismo a realizar tareas:

##### **Documentación a Presentar**

- Seguro de Accidentes personales a favor de Fabricaciones Militares con constancia de pago.

- Declaración jurada de contratistas (formulario CA371) completa, dónde se asienta su capacidad legal, económica-financiera, cumplimiento de leyes sociales e inscripción en organismos fiscales y previsionales. La documentación correspondiente a este punto debe ser entregada en Recursos Humanos.

- Contrato con la ART

- Constancia del último pago de la ART y Cargas Sociales.

- Listado del personal emitido por la ART y libro de Sueldos y Jornales, con número de cuil correspondiente.

- Cláusula de no repetición contra Fábrica Militar expedida por su ART y/o la empresa de seguros de accidentes personales.

- En caso de ser trabajador autónomo, debe contar con el seguro de vida obligatorio y seguro contra accidentes personales.

- El contratista deberá presentar un certificado emitido por la ART donde conste su desempeño en seguridad en los últimos tres años.

- Todo el Personal debe tener una credencial de la ART en forma permanente y conocer el sistema de actuación ante emergencia además de la ubicación del centro asistencial adecuado para cada emergencia.

- Programa de Seguridad cuando corresponda o sea solicitado por esta FM.

- Exámenes médicos

Toda empresa contratista deberá presentar en el Servicio Médico de esta Fábrica Militar, los siguientes exámenes médicos de todo su personal, previamente al inicio de cualquier actividad.

- Examen físico completo incluyendo agudeza visual y examen neurológico
- Exámenes de laboratorio: Según la Resolución 37/10:
  - ✓ Hemograma completo
  - ✓ Glicemia
  - ✓ Eritrosedimentación
  - ✓ Uremia
  - ✓ Orina Completa
- Creatinemia
- Hepatograma completo (TGO, TGP, FAL, Bil. F y T)
- GGT
- Electrocardiograma
- Audiometría
- Espirometría
- Rx Tórax

- Rx Columna Cervical frente y perfil
- Rx Columna Lumbar frente y perfil
- Electroencefalograma informado por especialista
- Psicotécnico Completo (Entrevista semidirigida, Bender, Tolouse, Desiderativo, Persona bajo la lluvia, Zulliger, Luscher, HT, Dibujo libre).
- Ergometría

## **6. REQUISITOS DE CAPACITACIÓN.**

- Capacitación de ingreso: Todo personal contratista y subcontratista que deba ingresar a esta FM para la ejecución de alguna tarea, deberá contar previamente con la inducción de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, que se dicta los días Lunes o Jueves a las 7 Hs., en la Sala de Capacitación de Seguridad e Higiene. Esta inducción tiene una caducidad de 1 (uno) año.

## **7. REQUISITOS MINIMOS PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE TAREAS**

Como medida general se establece que en las tareas críticas (todas las enunciadas abajo) todo el personal interviniente en la misma deberá contar con la autorización expedida por Seguridad e Higiene de esta Fábrica Militar.

**7.1 Trabajo en altura:** Se considerará así a todo trabajo a realizar por sobre el nivel de 1.80 mts. Las medidas mínimas a considerar son las siguientes:

Utilización de arnés con doble cabo de vida aprobado por las normas IRAM 3620.

Dicho arnés contara con mosquetones grandes con traba de seguridad.

Utilización de cuerda de vida, anclaje móvil en caso de que no haya en el lugar un elemento fijo al cual atarse.

El personal deberá permanecer 100 % atado durante la ejecución de toda la tarea.

Si se utilizaran escaleras de una hoja para acceso (está prohibido para realizar alguna tarea), tendrá que haber una persona encargada de sujetar la misma desde abajo durante toda la ejecución del trabajo.

La escalera deberá tener zapatas antideslizantes en su parte inferior de modo de evitar corrimientos de la misma. Además, la distancia horizontal desde el punto de apoyo superior al punto de apoyo en el terreno natural deberá ser de  $\frac{1}{4}$  de la altura a alcanzar.

En caso de que el acceso a la tarea en altura sea a través de andamios, estos deberán contar con escalera interior, barandas y guardapiés. Se colocarán riendas de arrastramiento cada dos tramos de andamio (aproximadamente: 4 mts) para evitar el vuelco del mismo. El andamio se apoyará sobre un terreno firme y horizontal y sus patas serán fijadas o confinadas mediante tacos de madera colocados alrededor de las mismas.

Antes de proceder a la aprobación del andamio, se verificará su armado, así como también su verticalidad.

En el caso de que el andamio no se utilice como medio para llegar a la plataforma de trabajo sino como plataforma de trabajo, deberá contar con una PLATAFORMA metálica antideslizante debidamente asegurada de 60 cm. de ancho para la circulación sin obstrucciones. La plataforma quedará fijada a la estructura del andamio mediante trabas en los tablones. En el sector de circulación de personas deberá colocarse guardapiés de 10 cm. y barandas protectoras a 110 cm. y a 50 cm. Se utilizarán plataformas de trabajo metálicas y de emplear madera, el espesor de la misma debe tener como mínimo de 5 cm. Se verificará el

estado de los tablonos y asegurarán estabilidad. No se podrán disponer sobre el sector de circulación elementos que obstruyan la circulación de personas.

Para el ascenso y descenso de las plataformas de trabajo el personal lo hará por el interior de los andamios utilizando protección contra caídas (arnés de seguridad) con cabo de vida con amortiguador y doble mosquetón. No portará elementos en las manos durante el ascenso o descenso. Las herramientas serán izadas por medios adecuados.

Para trabajos en altura en pendiente mayor a 15º el personal afectado a esta tarea, realizará la misma provista de mecanismos tipo T4, además del doble cabo de vida.

Los andamios de más de 6 mts de altura deberán ser verificados por cálculo. Deberán estar arriostrados en la base y en cuerpos intermedios y en el último cuerpo del andamio.

Los elementos utilizados en andamiajes, así como también para encofrado de hormigón y apuntalamiento deberán ser apilados después de su utilización e inspeccionados.

## **7.2 - Corte y soldadura - Aire comprimido:**

Uso de equipo de protección personal (delantal con pechera, guantes, polainas, protección ocular) adecuado.

Equipo de corte y soldadura en buen estado (manómetros, pico, válvulas antirretorno, etc.)

Se deberá tener un extinguidor junto al equipo de corte y soldadura.

Todo el equipo tendrá que ser chequeado por el profesional en seguridad de la empresa contratista.

El área de trabajo deberá estar perfectamente ventilada.

Los operarios que estén trabajando en el área deberán estar notificados del trabajo de corte y soldadura a realizar. Coordinación de tareas.

Se deberá hacer un chequeo del área de trabajo. No se realizarán trabajos en cercanías de combustibles o personas que puedan verse afectadas.

Se deberá realizar una vigilancia de fuego durante y por 60 segundos posteriores a la terminación del trabajo.

En caso de ser necesario se pondrán mantas anti chispas suspendidas debajo del punto de trabajo para recoger las chispas.

El soldador deberá estar perfectamente entrenado en el uso de equipamientos para lucha contra el fuego.

Cuando se utiliza el compresor se deberá exigir un extinguidor y las abrazaderas permitidas para la manguera son las que tienen dos orejas sujetas por tuerca y tornillo, cada unión además del acople deberá tener una cadena o alambre que sujete las dos puntas en caso de fallar el acople.

El equipo de oxicorte tendrá que tener mínimo dos arresta llamas, las abrazaderas no podrán ser las comunes sino la tipo alambre y la presión del gas no podrá superar 1.5 bar, esto deberá estar escrito en el equipo.

## **7.3 - Utilización de herramientas eléctricas:**

Para el caso de necesidad de energía eléctrica para la utilización de máquinas y/ o herramientas eléctricas, la empresa deberá prever de una prolongación con un tablero de conexión provisto con protección

diferencial y termomagnética, con su respectivo sistema de puesta a tierra. Fábrica Militar hará el suministro de la energía.

Todas las extensiones a utilizar en obra deberán ser de una sola pieza. No se admitirán empalmes. Todas las conexiones deberán ser de tipo steck y verificados que se encuentren en buenas condiciones de uso.

Todos los elementos contarán con la aislación en buen estado y contarán con un sistema de puesta a tierra, llave de corte y disyuntor.

## **8. – TRABAJOS EN CONDICIONES ESPECIALES**

Cuando por razones de cumplimiento del servicio sea necesario autorizar la realización de tareas en los días de fin de semana, feriados o días no laborables para la Fábrica se cumplirán las siguientes condiciones:

- Se solicitará un Permiso de Trabajo Especial que autorizará con una antelación de 48 hs el Jefe de SHyMA de esta FM.
- La responsabilidad será enteramente asumida por el Contratista quien dispondrá la presencia permanente mientras se desarrollen dichas tareas de un Técnico de Higiene y Seguridad.
- La ART correspondiente al Contratista estará en conocimiento fehaciente del desarrollo de las tareas en estas condiciones.

### **NOTA:**

**FABRICA MILITAR PODRÁ SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ADICIONALES A LAS DESCRIPTAS EN ESTE DOCUMENTO, LAS CUALES SERÁN DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, PREVIO AVISO A LA EMPRESA CONTRATISTA.**





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Orden de compra**

**Número:**

**Referencia:** OC-2021-FLB-059 - AGUA EN BIDONES - D'ANGELO MATIAS

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.