

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO		ORDEN DE COMPRA	
Oficina:	Departamento de Compras VILLA MARÍA	Nº	OC-2022-VM-016
Dirección:	Av. Gral. Manuel Savio y Av. Raúl Borrás - (5900) Villa María - Cba.	FECHA	09/03/2022
Teléfono:	(0353) 4521848/9	Modalidad	Sin Modalidad
CUIT:	30-54669396-8		

Expediente Nº	EX-2022-05396726- -APN-FMSE#MD	REC Nº	REC-2022-VM-002
Procedimiento	Tipo CONTRATACIÓN ABREVIADA	Nº	CAB-2022-VM-001

PERSONA FISICA O JURIDICA ADJUDICADA					
Denominación	PRODINÁMICA S.A.		CUIT	30-71616459-0	
Domicilio	San Lorenzo 807				
Localidad	2000 - Rosario	Provincia	Santa Fe	País	Argentina
Teléfono	(0341) 5108877 - (0341) 5278800		E-mail	administracion@prodinamica.com.ar	

BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS							
Renglón Nº	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario sin Impuestos	IVA		Precio Total
					Alicuota	Monto	
1	Aserrín de Madera Hoja de Especificación Nº HEPN01010-B	10.000	Kilogramo	\$ 87,12	21,00%	\$ 182.952,00	\$ 1.054.152,00
TOTAL							\$ 1.054.152,00

SON PESOS UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS

Forma de Pago	Dentro de los TREINTA (30) días hábiles de fecha de factura y recepción conforme.
Lugar de Entrega	Puesto en FMVM, Av. Gral. Manuel Savio s/nº esq. Av. Raúl Borrás - Villa María (5900) - Provincia de Córdoba, libre de flete y seguro
Plazo/Cronograma de Entrega	Dentro de los VEINTE (20) días corridos desde comunicación de la Orden de Compra.



“Villa María”

HOJA DE ESPECIFICACION

ASERRIN

Grado Técnico

HE-PN01010-B

Hoja 1 de 1

La presente Especificación está basada en especificaciones propias y de la PL - PN01010 – A de fecha 14 - 06 – 1988.-

1. **CLASIFICACION:** Aserrín – Grado Técnico

2. **APLICACIONES:** Material absorbente en la fabricación de dinamitas.

3. ESPECIFICACIONES

3.1. **De aspecto:** Se presentará en forma de pequeñas partículas de formas y dimensiones irregulares, de madera blanda tipo álamo, pino, abeto, etc. , exenta de materias extrañas y de impurezas metálicas.

3.2. Requisitos Especiales

Detalle	Unidad	Requisito	Clasificación del defecto	Método
Humedad	%	10 (máximo)	Mayor	MG.103.2
Acidez (en ácido acético)	%	0.1 (máximo)	Mayor	MG.100.5
Resinas	%	3.6 (máximo)	Mayor	MG.104.1
Poder de absorción (NG por gramo de aserrín)	g	4 (mínimo)	Crítico	MF.509.1
Granulometría Pasa por tamiz IRAM N° 10	%	95 (mínimo)	Mayor	MF.502.1
Cenizas	%	1.0 (máximo)	Mayor	MG.101.2

4. **ENVASE:** Se proveerá preferentemente en bolsas de arpillera de 30 a 50 kg.

Confeccionó:

Mayor Ricardo Alfredo Cattarozzi
Jefe de Calidad – FMPE “VM”
Fecha: 10 JUN 2003

Revisó:

Fecha: 04 AGO 2003

Aprobado:

Fecha: 12 AGO 2003

Vigente:

Fecha: 13 AGO 2003



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Orden de compra

Número:

Referencia: OC-2022-VM-016 - ASERRÍN DE MADERA - PRODINÁMICA S.A.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.