Fabricaciones Militares S.E.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO

CUIT N° 30-54669396-8

DEPENDENCIA: RIO TERCERO

DIRECCIÓN: Mendoza s/N°

CORREO ELECTRÓNICO: compras.rt@fm.gob.ar

EXPEDIENTE N° EX-2023-42578599- -APN-GCYC#FMSE

TIPO DE CONTRATACIÓN: CONTRATACION ABREVIADA CAB-2023-RT-025

ALCANCE: NACIONAL

MODALIDAD: Sin modalidad

Artículo 1º. Información General.

1.1. **Descarga del Pliego:** El Pliego estará disponible en forma gratuita a través de la página web de FMSE https://contrataciones.fm.gob.ar/index.php/contrataciones-tabla/

La difusión de todas y cada una de las etapas administrativas, serán publicadas en mencionada página web.

1.2. **Presentación de ofertas: Hasta el día 10 de mayo de 2023 a las 10:30 horas podrán enviarse ofertas mediante correo electrónico a la dirección compras.rt@fm.gob.ar**

El oferente deberá activar cuando realiza el envío de la oferta la opción de confirmación de recepción y lectura del correo electrónico, la cual servirá como único comprobante de que su oferta ha sido enviada antes de la fecha prevista y recibida por FMSE.

Fabricaciones Militares S.E.

Dichas ofertas deberán ser enviadas en un archivo comprimido en formato.zip y encriptado con contraseña que no supere los 15 MB (ver Instructivo adjunto).

En caso de que el peso del .zip supere los 15 MB, la misma deberá ser particionada en distintos .zip que no superen dicha capacidad.

Dentro del archivo se deberá incluir toda la documentación requerida en el presente Pliego y colocar como asunto del correo electrónico: NOMBRE DE LA EMPRESA - PROCEDIMIENTO N° - PRODUCTO O SERVICIO.

1.3. **Consultas sobre el Pliego:** Todas las consultas relacionadas con el presente Pliego deberán ser efectuadas - únicamente por medio electrónico y a la dirección de correo **compras.rt@fm.gob.ar**. En el asunto del correo electrónico a enviar, se deberá identificar el procedimiento de selección al cual se refiere la consulta. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

1.4.

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS:

10 de mayo de 2023 a las 11:00 horas.

1.5. **INICIO DE VIDEO CONFERENCIA: 10 de mayo de 2023 a las 10:50 horas.**

LINK VIDEO CONFERENCIA:
https://us05web.zoom.us/j/88397222716?pwd=cUpxaW9GTUJQVXJhWElkekRKMnR6dz09

Meeting ID: 883 9722 2716

Password: 0HynPA

NOTA: *de acuerdo al Art. 8 del reglamento de Compras y Contrataciones de FMSE, si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.*

Fabricaciones Militares S.E.

1.6. ORDEN DE PRELACIÓN:

Todos los documentos que rijan un llamado convocatoria, así como los que integren un contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de discrepancias, se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) El Reglamento de Contrataciones y Compras y las normas que lo modifiquen en el futuro.

b) Las normas que se dicten en consecuencia del Reglamento de Contrataciones y Compras.

c) El pliego de bases y condiciones generales.

d) El presente pliego de condiciones particulares, las especificaciones técnicas, la documentación que forma parte de las bases del llamado, y todas las circulares que se dicten en su consecuencia.

e) La oferta, las muestras que se hubieren acompañado y toda otra documentación y/o antecedente que se integre a la misma.

f) El acto de adjudicación.

g) La orden de compra.

h) En caso de haberse producido, las prórrogas y ampliaciones correspondientes.

IMPORTANTE: se aclara que el Reglamento y el Pliego de Bases y Condiciones Generales podrán ser descargados ingresando a la página web https://www.fm.gob.ar/ - ingresando a la sección "La empresa" - "Contrataciones/Proveedores"- "Reglamento de Compras".

Artículo 2°. Terminología.

A los efectos de la interpretación del Pliego, sus Anexos y todo otro documento relacionado con este proceso de adquisición, las siguientes definiciones tendrán el significado y el alcance que a continuación se describe:

PBYCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

FMSE: FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO.

Fabricaciones Militares S.E.

OFERTA: Toda la documentación presentada en tiempo y forma por el oferente, constituida por PBYCP, cotización, anexos, con más toda otra documentación requerida y/o que éste acompañe, así como también la parte pertinente de las consultas solicitadas y sus correspondientes respuestas.

OFERENTE: Es la persona física o jurídica que formule una oferta, realizada en tiempo y forma, en el presente procedimiento de selección.

CONTRATANTE: FMRT - FABRICA MILITAR RIO TERCERO

Artículo 3º. Objeto.

MATERIALES DE FERRETERIA con destino a Fábrica Militar Río Tercero, perteneciente a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado.

Artículo 3.1º Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas se describen en el ANEXO I adjunto.

Artículo 4º. Consulta Inscripción REGISTRO DE PROVEEDORES DE FMSE

(ESTE REGISTRO AUN NO SE ENCUENTRA EN VIGENCIA).

A los efectos de constatar la inscripción en el Registro de Proveedores de FMSE consultará la información en el portal de FMSE.

Los proveedores serán los responsables de mantener toda la documentación requerida de manera actualizada.

Artículo 5º. Requisitos de las ofertas.

Las ofertas deberán ser presentadas según lo indicado mediante correo electrónico y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Fabricaciones Militares S.E.

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional y encontrase firmadas por persona facultada para ello;

b) Deberán indicar claramente si se presentan ofertas alternativas y/o variantes, en caso de aceptarse por parte de esta FMSE.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

Asimismo, las ofertas deberán contener:

d) Propuesta Económica: La cotización de conformidad con lo estipulado en la planilla de cotización adjunta (Anexo II).

e) **La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido.**

La garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

En caso de presentar la constancia de garantía o de presentación de garantía en copia, ambas situaciones deberán ser subsanadas en el plazo de los CINCO (5) días hábiles posteriores a la fecha de apertura de ofertas.

Para el caso de presentación de póliza de caución, se requerirá la certificación de la firma del emisor por parte de escribano público, debiendo el citado profesional dejar constancia que el firmante posee facultades suficientes para la suscripción del acto. Así mismo cabe destacar que para el supuesto de que la mencionada certificación la efectúe un profesional fuera del ámbito de CABA, se requerirá además su legalización por parte del Colegio de Escribanos de la citada Ciudad.

f) Propuesta Técnica: Deberá darse cumplimiento en su totalidad el Anexo I – Especificaciones Técnicas, del presente Pliego.

g) Presentar las Declaraciones Juradas indicadas en el artículo siguiente.

Artículo 6º. Presentación de documentación.

Proveedores Nacionales.

Fabricaciones Militares S.E.

a) Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

b) Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizada.

c) Constancia de Inscripción Ingresos Brutos (Convenio Multilateral CM 01 o Contribuyente Local).

d) Declaración Jurada de Intereses.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional.

f) Declaración Jurada Judicial: Deberán denunciar con carácter de declaración jurada, sí mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL o sus entidades descentralizadas, en carácter de actores o demandados, individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría y entidad demandada.

g) Declaración Jurada de Elegibilidad.

h) Contrato social o estatutos inscriptos en la Inspección General de Justicia o Registro Público de Comercio.

i) Documentación que acredite la calidad del firmante y facultades para suscribir la oferta en nombre de la empresa.

j) Declaración jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación provisional – form. D.J. N° 522/A.

k) En caso de encontrarse inscripto en el Registro de Proveedores de FMSE, se requerirá la presentación de una declaración jurada en la que se manifieste la vigencia de los datos y documentación oportunamente acompañados, o el aporte de aquellos que deban actualizarse.

Artículo 7º. Apertura Electrónica.

7.1. La apertura de ofertas se llevará a cabo por vía electrónica. Los oferentes serán citados a una videoconferencia a través de un enlace web (Punto 1.5 del presente PBYCP),

Fabricaciones Militares S.E.

compatible con distintos navegadores.

7.2. En ocasión de la videoconferencia, los oferentes proveerán las claves de acceso a los archivos encriptados enviados, para lo cual el Gestor de Compras comenzará con la apertura de las ofertas, la cual podrá ser apreciada en tiempo real.

7.3. Ante la eventualidad o deseo del oferente de no participar del acto de apertura de ofertas, el mismo deberá validar su oferta con el envío de la contraseña de apertura del archivo encriptado mediante correo electrónica a compras.rt@fm.gob.ar antes de la hora y día prefijados para el correspondiente acto.

No se considerarán válidas las ofertas y contraseñas RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD a la fecha y hora indicadas para el acto de aperturas de ofertas.

7.4. El acto de presentación de oferta electrónica da por sentado la conformidad del presente pliego.

7.5. Se dará inicio a la videoconferencia con una anticipación de **10 minutos** a efectos de realizar las verificaciones y ajustes técnicos necesarios a tal fin.

7.6. En todo momento los oferentes podrán visualizar el escritorio electrónico del anfitrión de FMSE donde se introducirán las claves de acceso a las ofertas.

7.7. Finalmente, el acto culmina con la recepción de un correo electrónico de los oferentes enviado a la casilla de correo indicada por el anfitrión, manifestando su conformidad al acta de apertura enviada previamente por el Gestor de Compras.

Los participantes deberán disponer a su costo y responsabilidad de una conexión a internet que confiable y que garantice la posibilidad de llevar a cabo la videoconferencia y gestiones asociadas a la apertura y visualización de documentos de oferta.

Artículo 8º. Consultas

Fabricaciones Militares S.E.

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse únicamente por correo electrónico a: compras.rt@fm.gob.ar , identificando en el asunto el procedimiento de selección al cual se refiere la consulta, **hasta el día 05 de mayo de 2023 a las 11:00 horas.**

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

Si a criterio de Fabricaciones Militares Sociedad de Estado, la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego, se elaborará la correspondiente CIRCULAR la que será comunicada de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones y Compras de FMSE.

Artículo 9º. Transparencia.

Para la preservación del acto de apertura, no se aceptarán archivos que no posean clave de encriptación, quedando desestimada la oferta en el momento de corroborarse tal situación.

Fabricaciones Militares Sociedad del Estado valora la colaboración de los proveedores y empresarios para fortalecer la transparencia de sus procesos de adquisiciones. Si desea realizar un reclamo o reportar una irregularidad o practica indebida puede hacerlo de manera segura y confidencial a la Unidad de Transparencia al teléfono +54 011-4779-3452 o escribir a transparencia@fm.gob.ar . Personalmente o por correo a: Av. Cabildo 65, piso 4º (C1426AAA), Unidad de Transparencia. Por nota o informe interno de la FMSE. Por Mesa de Entradas y Salidas de la FMSE. En este supuesto, el sector receptor derivará el expediente directamente a la UNIDAD DE TRANSPARENCIA. No dude en comunicarse, su aporte nos ayuda a comprar mejor.

Artículo 10º. Plazo de Mantenimiento de Oferta.

Las ofertas deberán permanecer válidas por el plazo de **TREINTA (30) días corridos** contados a partir de la fecha de apertura de ofertas. Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes podrán proponer un plazo distinto de mantenimiento de la oferta, cuya aceptación quedará a exclusiva

Fabricaciones Militares S.E.

discrecionalidad de FMSE. El plazo se prorrogará en forma automática por un período de tiempo igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifieste en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada período.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, y en ese caso, FMSE la tendrá por retirada a la finalización del período indicado.

Si el oferente indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, FMSE la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección a partir del vencimiento del plazo de la oferta, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.

Artículo 11º. Valor del Módulo.

El valor del módulo se establece en PESOS CUATRO MIL ($4.000,00)

Artículo 12º. Cotización.

12.1. La cotización deberá efectuarse conforme a la planilla indicada en el ANEXO II.

12.2. El precio cotizado será el precio final que FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO deberá abonar por todo concepto.

El precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida o tipo de contratación establecida en el Pliego, el precio total del renglón en números y el total general de la oferta, expresado en letras y números. Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

Ningún proceso de contratación admite ni lleva cálculo, liquidación o pago de variaciones de costos, actualizaciones ni en general cláusulas que tiendan a compensar eventuales correcciones monetarias. De existir variaciones de costos, estas serán asumidas por el contratista.

12.3. Sin perjuicio de la observancia de los requisitos establecidos en los artículos 15 y 19 del Pliego

Fabricaciones Militares S.E.

Único de Bases y Condiciones Generales (anexo IX del Reglamento de Compras y Contrataciones de FMSE), deberá tenerse presente:

a) **LA MONEDA DE COTIZACIÓN DE LA OFERTA PODRÁ SER PESOS ARGENTINOS O DÓLARES ESTADOUNIDENSES.**

b) En aquellos casos en que existan ofertas en diferentes monedas de cotización la comparación deberá efectuarse teniendo en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día de apertura.

c) En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, deberá calcularse el monto del desembolso, tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor cerrado del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA del día anterior de la acreditación bancaria correspondiente.

d) El oferente deberá indicar su condición con respecto al IVA (inscripto - no inscripto - exento), en este sentido se informa que FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO se encuentra inscripta en el Régimen General de Empadronamiento, bajo el CUIT Nº 30-54669396-8 y es Agente de Retención y Percepción en este impuesto.

Artículo 13º. Criterios de Evaluación.

La jefatura de Compras evaluará el adecuado cumplimiento de las propuestas recibidas de lo exigido en este Pliego y las Especificaciones Técnicas, desde los puntos de vista técnico, económico, financiero y de la idoneidad del oferente, para determinar la oferta más conveniente para FMSE.

IMPORTANTE: FMSE podrá requerir la presentación de la documentación que estime necesaria en mérito a los datos requeridos en el presente pliego, debiendo el oferente presentarla en el plazo que se le indique.

Artículo 14º Confidencialidad de la información

El adjudicatario y todo el personal que se encuentre ligado al proceso objeto de la presente, están

Fabricaciones Militares S.E.

obligados a mantener la más estricta confidencialidad sobre la información que se ponga a disposición por el contratante, de los temas que se dicten o surjan del intercambio, o de cualquier otra fuente pública o privada indicada por este, en relación con el objeto del contrato. Esta obligación no se extinguirá con el cumplimiento del objeto del mismo.

Articulo 15 º: Inexistencia de la dependencia laboral

Todo el personal afectado a este servicio estará bajo exclusivo cargo del adjudicatario, corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, no teniendo en ningún caso el mismo, relación de dependencia con FMSE.

Por otra parte, queda entendido que FMSE no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que este ocupara para prestar el servicio que se le ha contratado.

Artículo 16 º. Plazo para subsanar errores u omisiones.

La subsanación de deficiencias de las ofertas será posible en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones intimará al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de DOS (2) días hábiles.

Artículo 17º. Clases de garantías y momento de presentación.

17.1. De mantenimiento de la oferta:

El monto de la garantía de mantenimiento de la oferta se calculará aplicando el CINCO POR CIENTO (5%) sobre el importe que surja de la multiplicación entre la cantidad ofertada y el precio unitario cotizado (CON IVA INCLUIDO).

La misma deberá ser integrada dentro del plazo establecido para la presentación de ofertas.

Fabricaciones Militares S.E.

17.2. De cumplimiento del contrato:

Del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, la que deberá ser integrada dentro del plazo de CINCO (5) días de notificada la orden de compra o de la firma del contrato.

17.3. Contragarantía:

La contragarantía a presentar será por el equivalente a los montos que reciba el co-contratante como adelanto.

17.4. De impugnación a la adjudicación:

La garantía de impugnación a la adjudicación será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo caso se hubiere presentado la impugnación; considerando el total del monto de la oferta ante la imposibilidad de efectuar la expresada diferenciación.

Los oferentes podrán impugnar la adjudicación dentro de los DOS (2) días hábiles a contar desde su notificación.

Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente y en la proporción que corresponda.

Artículo 18º. Formas de las garantías

18.1. La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía. En caso de que la oferta contenga dos o más monedas, deberán presentarse garantías separadas conteniendo cada una de ellas las distintas divisas cotizadas.

18.2. Las garantías mencionadas en el artículo anterior del presente Pliego podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de FMSE.

Fabricaciones Militares S.E.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección.

c) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de FMSE, extendida por un Banco reconocido sobre el Banco Nación Argentina o Banco Provincia de Córdoba, sucursal Buenos Aires, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

d) Con pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de FMSE. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las entidades aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La Sociedad deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la entidad aseguradora, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

e) Con pagarés a la vista, cuando el importe del mismo no supere la suma de QUINIENTOS MÓDULOS (500 M).

f) Con carta de crédito Stand By: indicando como beneficiario a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, abierta en un banco del exterior de primera línea, preferiblemente conformada sobre el BNA o Banco de Córdoba, sucursal Bs.As.

18.3. La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o co- contratante.

18.4. FMSE, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la garantía en el pliego de bases y condiciones particulares.

18.5. Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

Artículo 19º. Excepciones a la obligación de presentar garantías.

No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

Fabricaciones Militares S.E.

a) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente TRESCIENTOS MÓDULOS (300 M) - [$ 1.200.000,00].

b) Cuando el monto de la orden de compra o contrato no supere la cantidad que represente QUINIENTOS MÓDULOS (500 M) – [$ 2.000.000,00].

c) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía.

En caso de rechazo de la prestación, se generará la obligación de integrar la garantía en el plazo "De cumplimiento de contrato", contado a partir de la fecha de notificación del rechazo. FMSE podrá ejercer el derecho de retención de los bienes recibidos hasta tanto se integre la garantía.

d) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorios.

e) Cuando se trate de los procesos de contratación directa por exclusividad o especialidad, urgencia o emergencia, confidencial o reservado e interadministrativos.

19.2. No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y co-contratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el presente Pliego, a requerimiento de FMSE, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

19.3. Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

Artículo 20º. Adjudicación

La adjudicación será notificada al adjudicatario y el resto de los oferentes, dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo.

Fabricaciones Militares S.E.

Artículo 21º Perfeccionamiento del contrato - Plazo de Orden de Compra.

La notificación de la orden de compra o del respectivo contrato al adjudicatario se realizará mediante correo electrónico.

Los contratos quedaran perfeccionados en el momento de notificarse la orden de compra o de suscribirse el instrumento contractual respectivo.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra queda definido una vez perfeccionada la misma, y comenzará a correr a partir de su notificación. En los casos en que se prevea un anticipo financiero, el referido plazo de cumplimiento comenzará a correr desde el efectivo pago del mismo.

Artículo 22º. Plazo de duración del contrato

22.1. De acuerdo a lo establecido en el presente pliego, el plazo de ejecución será contado a partir del perfeccionamiento de la contratación o desde el efectivo pago del anticipo (en los casos en que se encuentre previsto).

22.2. Durante el transcurso de un contrato de suministro de prestaciones sucesivas o de prestación de servicios, FMSE podrá disponer, fundadamente, la prórroga del mismo conforme lo determina el Reglamento de Contrataciones y Compras de FMSE.

22.3. Los contratos de bienes en los que el cumplimiento de la prestación se agotara en una única entrega, no podrán prorrogarse.

22.4. Los contratos podrán prorrogarse por única vez y por un plazo igual o menor al del contrato inicial, salvo circunstancias excepcionales en las que pudiese verse comprometida la actividad de FMSE.

Fabricaciones Militares S.E.

22.5. Cuando el plazo original del contrato fuere plurianual, podrá prorrogarse como máximo hasta UN (1) año adicional, salvo la excepción dispuesta en el punto anterior.

Artículo 23º. Aumentos y disminuciones

23.1. FMSE tendrá la facultad de aumentar o disminuir hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) el monto total del contrato, en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos.

23.2. En los casos en que resulte imprescindible para FMSE, el aumento o la disminución podrán exceder el TREINTA POR CIENTO (30%), debiendo requerirse la conformidad del co-contratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción.

23.3. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total del contrato aún con consentimiento del co-contratante. Salvo excepciones que deberán ser debidamente fundamentadas y deberán ser autorizadas por el Directorio de FMSE.

Artículo 24º. Plazo de otorgamiento de la conformidad de la recepción

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato.

A tal fin, efectuada la recepción de cada uno de los componentes que integren la prestación, los funcionarios designados por la FMSE, procederán a efectuar una inspección de aceptación de lo entregado, con el objeto de constatar que cumple exactamente con las especificaciones técnicas. De resultar satisfactoria se procederá a otorgar la conformidad de recepción ut supra mencionada. Si no fuera así, se intimará al proveedor para que efectúe las acciones necesarias a fin de adecuar su prestación al Pliego, debiendo el adjudicatario proceder al retiro de los elementos rechazados y a su reemplazo en el plazo que se establezca en la intimación, a su exclusivo costo.

Fabricaciones Militares S.E.

Artículo 25º. Oportunidad, forma y lugar de presentación de las facturas.

25.1. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción, en la forma y en el lugar indicado en el punto 25.2. del presente artículo, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago. Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

25.2. Las facturas serán presentadas en original en la Mesa de Entradas en FABRICA MILITAR RIO TERCERO -Mendoza s/N° - Río Tercero (CP 5850) Córdoba, en el horario de 09:00 a 17:00 hs, dirigidas al Departamento de Compras. En caso de tratarse de Facturas Electrónicas podrán ser remitidas mediante correo electrónico a la dirección contable.rt@fm.gob.ar

25.3. Las facturas o documentos equivalentes, deberán contener siguientes datos:

25.3.1. Del proveedor de FMSE:

a) Nombre y apellido o denominación.

b) Domicilio

c) Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)

d) Lugar y fecha de emisión.

e) En el caso de facturas "A" y "C" deben poseer el C.A.I: "Código de Autorización de Impresión", en la parte inferior- El C.A.I. no debe estar vencido al momento de la facturación.

f) En caso de facturas electrónicas, deben poseer el C.A.E. "Código de Autorización Electrónico", en la parte inferior. El C.A.E. debe estar vigente al momento de la facturación.

25.3.2. De FMSE:

a) Razón Social: FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO.

b) Domicilio Comercial: Av. Cabildo 65 CABA CP 1426.

Fabricaciones Militares S.E.

c) Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T) 30-54669396-8.

d) Leyenda: "IVA RESPONSABLE INSCRIPTO".

25.4. Con relación a la operación efectuada:

Deberá especificar el Nº de orden de compra, y la descripción del bien o servicio (cantidad, precios unitarios, precio total), que coincida con la descripción de la Orden de Compra.

25.5. Con relación al tratamiento a dispensar al Impuesto al Valor Agregado:

a) Emisor Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado.

b) La alícuota a la que está sujeta la operación.

c) El monto del impuesto resultante.

d) El monto de los restantes tributos que no integren el precio neto gravado.

e) El importe de la percepción que resulte procedente.

25.5.1. Emisor adherido al Régimen Simplificado (Monotributo): En ningún caso corresponderá efectuar discriminación alguna del Impuesto al Valor Agregado que recae sobre las operaciones, con prescindencia del carácter que revista el comprador y del tipo de transacción de que se trate.

25.6. Los comprobantes no deben presentar enmiendas, raspaduras y/o alteraciones excepto que estén debidamente salvados por su emisor.

Artículo 26º. Plazo y moneda de pago.

El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días hábiles de presentación de la factura y certificado de recepción conforme.

26.1. Al efectuar su cotización los oferentes deberán tener presente la forma de pago prevista en el presente Pliego. **No obstante, podrán cotizar otra forma de pago, cuya aceptación quedará sujeta a la decisión unilateral de FMSE.**

Fabricaciones Militares S.E.

26.2. El plazo comenzará a regir a partir de la presentación de la factura, la que a su vez estará condicionada al previo certificado de conformidad. En caso de que la factura se hubiese presentado con antelación al certificado de recepción, el plazo correrá desde la emisión de este último.

26.3. El término fijado será interrumpido si existieran observaciones sobre la documentación presentada, así como cualquier otra cuestión imputable al acreedor, hasta que se proceda a su subsanación.

26.4. El pago se efectuará en moneda de curso legal de la República Argentina.

26.5. Para el caso de cotizaciones realizadas en moneda extranjera por un oferente local, deberá calcular el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio cotización billete vendedor cerrado del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA del día anterior de la acreditación bancaria correspondiente.

26.6. El plazo para el pago de las facturas de anticipos será dentro de los TREINTA (30) días corridos, salvo que en las especificaciones técnicas se estableciera un plazo distinto, y en todos los casos comenzará a regir a partir de la presentación de la factura, siempre y cuando la misma se encuentre conformada e integrada la contra garantía cuando proceda. En caso contrario, el plazo correrá desde que se satisfagan los requisitos que admitan su liquidación.

Artículo 27º. Procedimiento sin efecto

FMSE podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.

Artículo 28º. Cumplimiento.

Todas las contrataciones deberán respetar el Régimen de fomento para las Micro, Pequeña y Mediana Empresa con los alcances y condiciones establecidos en el Decreto N° 1075/2001 y

Fabricaciones Militares S.E.

normas complementarias, así como los "Estándares Tecnológicos para la Administración Pública Nacional" (ETAP´s) previstos en la Disposición N° 1-E/2018 de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información y el Régimen de "Compre Argentino" establecido en la Ley N° 27.437 y normas complementarias.

Artículo 29º. Penalidades.

29.1. Los oferentes, adjudicatarios y co-contratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el presente artículo, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta:

a.1.) Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

a.2.) Si el adjudicatario rechaza o no retira la orden de compra o contrato, dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificada.

b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato:

b.1.) Por incumplimiento contractual, si el co-contratante desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

b.2) Por ceder el contrato sin autorización de FMSE.

c) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

c.1.) Se aplicará una multa del CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%), del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día corrido de atraso.

c.2.) FMSE podrá prever la aplicación de otras multas por faltas vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor, las que deberán especificarse en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Fabricaciones Militares S.E.

En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.

d) Rescisión por su culpa:

d.1.) Por incumplimiento contractual, si el co-contratante desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

d.2.) Por ceder el contrato sin autorización de FMSE.

d.3.) En caso de no integrar la garantía de cumplimiento del contrato luego de la intimación cursada por FMSE, quedando obligado a responder por el importe de la garantía no constituida.

La rescisión del contrato podrá ser total o parcial. No obstante, ello, la consiguiente afectación de la garantía de cumplimiento del contrato en todos los casos se hará sobre el total del importe garantizado.

31.2. Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por FMSE o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al co-contratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los CINCO (5) días de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

Artículo 30º. Sanciones.

30.1. Sin perjuicio de las correspondientes penalidades, los oferentes o co-contratantes podrán ser pasibles de las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento.

Fabricaciones Militares S.E.

El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta, salvo en los casos en que se prevea una sanción mayor.

b) Suspensión.

Se aplicará una suspensión para contratar por un plazo de hasta UN (1) año:

b.1.) Al adjudicatario al que se le hubiere revocado o rescindido total o parcialmente la adjudicación por causas que le fueren imputables.

b.2.) Al oferente, adjudicatario o co-contratante que, intimado para que deposite el valor de la penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al efecto.

b.3.) Cuando se constate fehacientemente que el oferente, adjudicatario o co- contratante hubieren dado u ofrecido dinero o cualquier dádiva a fin de que funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; o cuando se constate que el interesado presentó documentación o información falsa o adulterada.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

30.2. Los plazos comenzarán a computarse a partir del día en que se carguen las respectivas suspensiones en el Sistema de Información de Proveedores.

Artículo 31º. Resolución de Controversias.

Frente a cualquier controversia judicial que se suscite con motivo de la presente, el oferente acuerda sustanciarlo ante los tribunales federales, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, así como

Fabricaciones Militares S.E.

el beneficio de recusación sin causa respecto del juez que resultare desinsaculado.

Fabricaciones Militares S.E.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción
1	70	c/u	Abrazadera metálica con tornillo de diámetro 5/8"
2	70	c/u	Abrazadera metálica con tornillo de diámetro 3/4"
3	50	c/u	Abrazadera metálica con tornillo de diámetro 1"
4	50	c/u	Abrazadera metálica con tornillo de diámetro 2"
5	5	c/u	Adhesivo instantáneo tipo Loctite 495 x 20 g. o similar
6	7	c/u	Alicate universal de corte diagonal de 160 mm. de largo, mango recubierto con PVC. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
7	7	c/u	Alicate universal de corte diagonal, con mango aislado para 1000 V, de 164 mm. de largo. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
8	5	c/u	Arco de sierra para metales en aluminio x 300 mm. de largo, con agarre ergonómico.
9	2	c/u	Bobina de piolín nº 21 x 1 kg. de algodón
10	10	c/u	Broca metálica punta widia de 10 mm. diámetro
11	10	c/u	Broca metálica punta widia de 10 mm. diámetro x 200 mm largo con encastre SDS Plus
12	10	c/u	Broca metálica punta widia de 12 mm. diámetro
13	5	c/u	Broca metálica punta widia de 12 mm. diámetro x 200 mm largo con encastre SDS Plus

Fabricaciones Militares S.E.

14	10	c/u	Broca metálica punta widia de 6 mm. diámetro
15	5	c/u	Broca metálica punta widia de 6 mm. diámetro x 100 mm largo con encastre SDS Plus
16	10	c/u	Broca metálica punta widia de 6 mm. diámetro x 150 mm. largo con encastre SDS Plus
17	20	c/u	Broca metálica punta widia de 8 mm. diámetro
18	5	c/u	Broca metálica punta widia de 8 mm. diámetro x 150 mm largo con encastre SDS Plus
19	10	c/u	Broca metálica punta widia de 8 mm. diámetro x 300 mm. largo con encastre SDS Plus
20	10	c/u	Caja plástica portaherramientas, compuesto de polipropileno virgen, bandeja portátil, cierres en ABS y latón, orificio para candado, de dimensiones 225 mm. x 420 mm. x 210 mm.
21	10	c/u	Candado doble traba reforzado de 50 mm. con 2 llaves tipo Bulit-Crosmast similar o superior
22	25	c/u	Cepillos de acero c/mango de madera p/soldador de 50 mm. x 120 mm. aproximadamente.
23	5	c/u	Cemento de contacto, tipo Poxiran, en lata x 250 g.
24	10	c/u	Cinta métrica c/seguro 3 metros de longitud
25	10	c/u	Cinta métrica c/seguro 5 metros de longitud.
26	10	c/u	Cinta sierra de banda sin fin bimetálica de 19 mm. ancho x 2360 mm. largo x 6-10 dientes M-42 apta para equipo de cortar metales BTA Tools (19*190z6-10)
27	3	c/u	Clavos punta París de 2" de largo, presentación en bolsa x 1 kg

Fabricaciones Militares S.E.

28	3	c/u	Clavos punta París de 2 1/2" de largo, presentación en bolsa x 1 kg
29	20	c/u	Cutter (trincheta) profesional con hoja metálica de 18 mm., con mango plástico reforzado y ergonómico
30	7	c/u	Destornillador punta phillips, mango aislado para 1000 V con punta PH 0 x 3.0 mm. x 75 mm tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
31	7	c/u	Destornillador punta phillips, mango aislado para 1000 V con punta PH 1 x 5.0 mm. x 80 mm. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
32	7	c/u	Destornillador punta phillips, mango aislado para 1000 V con punta PH 2 x 6.0 mm. x 100 mm. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
33	7	c/u	Destornillador punta phillips, mango aislado para 1000 V con punta PH 3 x 7.0 mm. x 150 mm. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
34	7	c/u	Destornillador punta torx, modelo ergonómico, con punta T10 x 2,74 mm. x 75 mm. de largo. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
35	7	c/u	Destornillador punta torx, modelo ergonómico, con punta T15 x 4.0 mm. x 100 mm. de largo. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIORD
36	7	c/u	Destornillador punta torx, modelo ergonómico, con punta T20 x 4.0 mm. x 100 mm. de largo. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
37	7	c/u	Destornillador punta torx, modelo ergonómico, con punta T27 x 5.5 mm. x 75 mm. de largo. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
38	7	c/u	Destornillador punta torx, modelo ergonómico, con punta T30 x 6.6 mm. x 75 mm. de largo. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
39	7	c/u	Destornillador punta torx, modelo ergonómico, con punta T40 x 7.8 mm. x 75 mm. de largo. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
40	7	c/u	Destornillador punta torx, modelo ergonómico, con punta T8 x 2,74

Fabricaciones Militares S.E.

			mm. x 75 mm. de largo. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
41	30	c/u	Hoja de sierra HSS bimetálica de 300 mm. x 12.7 mm. x 0.60 mm. de 18 dientes x pulgada
42	30	c/u	Hoja de sierra HSS bimetálica de 300 mm. x 12.7 mm. x 0.60 mm. de 24 dientes x pulgada
43	15	c/u	Hoja de sierra HSS bimetálica de 300 mm. x 12.7 mm. x 0.60 mm. de 32 dientes x pulgada
44	5	c/u	Lima de mecánico cuadrada, tipo picado entrefino, de 200 mm. largo, con mango ergonómico
45	5	c/u	Lima de mecánico media caña, tipo picado entrefino, de 200 mm. largo, con mango ergonómico
46	20	c/u	Limpiacontactos en aerosol x 380 g. Tipo WD-40 o LOCTITE similar o superior
47	20	c/u	Líquido lubricante tipo Penetrit x 1 litro
48	25	c/u	Líquido lubricante en aerosol tipo WD 40 x 310 ml.
49	7	c/u	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (6 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
50	7	c/u	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (7 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
51	7	c/u	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (8 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
52	7	c/u	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de

Fabricaciones Militares S.E.

			(9 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
53	7	c/u	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (10 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
54	7	c/u	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (11 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
55	7	c/u	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (12 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
56	7	c/u	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (13 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
57	7	c/u	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (14 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
58	7	c/u	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (19 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
59	7	c/u	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (22 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
60	7	c/u	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (24 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
61	7	c/u	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (27 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO-

Fabricaciones Militares S.E.

			SIMILAR O SUPERIOR
62	7	c/u	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (28 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
63	7	c/u	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (32 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
64	7	c/u	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (36 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
65	7	c/u	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (38 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
66	4	c/u	Mandril para sierras copa traspasadora, para medidas de 14 mm. hasta 30 mm. con husillo / cuerpo hexagonal de diseño robusto y fácil extracción con broca piloto metálica incluida de 8 mm.
67	4	c/u	Mandril para sierras copa traspasadora, para medidas de 32 mm. a 152 mm. con husillo / cuerpo hexagonal de diseño robusto y fácil extracción con broca piloto metálica incluida de 13 mm.
68	5	c/u	Nivel profesional, rígido, perfil rectangular de aluminio, para mediciones de 45º, 90º y 180º de 30 cm longitud.
69	7	c/u	Pelacable, con mango aislado para 1000 V, para pelar cables de hasta 5 mm., fabricado en aleación de acero de alto rendimiento, de 250 mm. de largo. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
70	5	c/u	Pilas alcalinas 9 V tipo ENERGIZER, DURACELL, similar o superior
71	5	c/u	Pilas alcalinas, tamaño AA de 1,5 V en pack x 4 unidades ENERGIZER, DURACELL, similar o superior

Fabricaciones Militares S.E.

72	5	c/u	Pilas alcalinas, tamaño AAA de 1,5 V en pack x 4 unidades ENERGIZER, DURACELL, similar o superior
73	5	c/u	Pilas alcalinas, tamaño C de 1,5 V en pack x 2 unidades ENERGIZER, DURACELL, similar o superior
74	5	c/u	Pilas alcalinas, tamaño D de 1,5 V en pack x 2 unidades ENERGIZER, DURACELL, similar o superior
75	5	c/u	Pinza universal, con mango aislado para 1000 V, fabricado en aleación de acero de alto rendimiento, de 178 mm. de largo, tipo STANLEY-BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR
76	10	c/u	Pinza universal, con mango bicomponente, fabricado en aleación de acero de alto rendimiento, de 160 mm. de largo tipo STANLEY- BAHCO-SIMILAR O SUPERIOR
77	8	c/u	Precinto plástico ajustable de 4,8 mm. ancho x 200 mm. largo en bolsa x 100 unidades
78	4.000	c/u	Remaches POP de 4 mm. diámetro x 10 mm. largo
79	4.000	c/u	Remaches POP de 4 mm. diámetro x 12 mm. largo
80	3	c/u	Rollo de alambre de estaño de 1,2 mm. diámetro con 60% de composición, provisto en carretel x 500 g. apta para soldadora de estaño
81	4	c/u	Rollo de alambre recocido Nº 14 (2.03 mm) x 5 kg.
82	4	c/u	Rollo de alambre recocido Nº 17 (1.43 mm) x 5 kg.
83	30	c/u	Rollo de cinta de papel/enmascarar de 36 mm ancho x 50 metros
84	50	c/u	Rollo de cinta aisladora de 19 mm. ancho x 20 mts. largo
85	60	c/u	Rollo de cinta de teflón de 19 mm. ancho x 20 mts. largo

Fabricaciones Militares S.E.

86	20	c/u	Sellador siliconado para altas temperaturas, color rojo x 310 ml. Tipo Siloc, Sika similar o superior
87	20	c/u	Sellador siliconado transparente x 310 ml., tipo Silastic
88	1	c/u	Soldadora de estaño de 200/275 W tipo VESUBIO modelo D3
89	15	Kgs.	Trapo tipo rejilla color blanco en bolsa x 10 kg.
90	2	c/u	Válvula reguladora de presión para gas Argón (Ar) con caudalímetro y manómetro hasta 300 bar
91	2	c/u	Válvula reguladora de presión para gas Acetileno con grampa con caudalímetro y manómetro hasta 300 bar
92	2	c/u	Válvula reguladora de presión para gas Oxígeno (O2) con manómetro hasta 300 bar
93	2	c/u	Válvula reguladora de presión para gas licuado de Propano con doble manómetro, uno hasta 300 bar y otro hasta 6.8 bar
94	2	c/u	Válvula reguladora de presión para gas Anhídrido Carbónico (CO2) con caudalímetro y manómetro hasta 300 bar
95	300	c/u	Tacos Fisher para pared(ladrillo común) 4mm
96	300	c/u	Tacos Fisher para pared(ladrillo común) 6mm
97	300	c/u	Tacos Fisher para pared(ladrillo común) 8mm
98	300	c/u	Tacos Fisher para pared(ladrillo común) 10mm
99	300	c/u	Tacos Fisher para pared(ladrillo común) 12mm
100	300	c/u	Tornillos cabeza hexagonal p/ tacos fisher(para pared ladrillo común) 4mm

Fabricaciones Militares S.E.

101	300	c/u	Tornillos cabeza hexagonal p/ tacos fisher(para pared ladrillo común) 6mm
102	300	c/u	Tornillos cabeza hexagonal p/ tacos fisher(para pared ladrillo común)8mm
103	300	c/u	Tornillos cabeza hexagonal p/ tacos fisher(para pared ladrillo común) 10mm
104	300	c/u	Tornillos cabeza hexagonal p/ tacos fisher(para pared ladrillo común)12mm
105	2.000	c/u	Tornillos Autoperforantes T18 x 9/16

1) Los elementos a proveer deben ser nuevos y sin uso, suministrados en su embalaje normal de comercialización y/o adecuadamente acondicionados al efecto de su protección contra golpes, ralladuras y agentes externos que pudieren deteriorarlos; disminuir su vida útil o incluso inutilizarlos.

2) **GARANTÍA:**

   El adjudicatario deberá garantizar los elementos por defectos de fabricación o vicios ocultos, por un lapso mínimo de doce (12) meses contados a partir de la fecha de entrega conforme.

   Si durante el período de garantía se produjesen inconvenientes debidos a deficiencias comprobables y atribuibles a los productos provistos objeto de la presente contratación, el adjudicatario se compromete a subsanarlo dentro del menor lapso y sin cargo adicional alguno para F.M.R.T.

   Durante el lapso que dure la reposición que eventualmente haya que efectuar, el plazo de cobertura por garantía quedará neutralizado, reanudándose una vez que se haya superado el problema.

3) No se evaluarán ofertas alternativas y/o variantes.

4) Se evaluarán ofertas parciales, pudiendo el oferente cotizar uno, varios o la totalidad de los renglones. Como así también cotizar parcialmente la cantidad solicitada por renglón.

Fabricaciones Militares S.E.

5) **PLAZO DE ENTREGA:** Dentro de los 10 días hábiles de notificada la Orden de Compra.

Además del plazo de entrega previsto en el presente pliego, los oferentes podrán proponer otro plazo, cuya aceptación quedará a exclusiva discrecionalidad de esta FMSE - FMRT.

6) **LUGAR DE ENTREGA:** F.M.R.T., con flete y seguro de transporte a cargo del adjudicatario.

Además del lugar de entrega previsto en el presente pliego, los oferentes podrán proponer otro diferente, cuya aceptación quedará a exclusiva discrecionalidad de esta FMSE - FMRT.

7) **RECEPCIÓN TÉCNICA**

En la recepción técnica definitiva participará personal de Inspección de Calidad de Fábrica Militar Río Tercero.

Fabricaciones Militares S.E.

ANEXO II

MODELO PLANILLA DE COTIZACIÓN

PROCEDIMIENTO N° CAB-2023-RT-025 - OBJETO: MATERIALES DE FERRETERIA

El que suscribe, ..., DNI ……, con domicilio legal en la calle ……, Localidad……Teléfono ……..... E.Mail……, en representación de la empresa…… CUIT ....., luego de interiorizarse de las Condiciones particulares y técnicas que rigen la presente contratación, aceptando la totalidad de todas las condiciones mencionadas, indica que la oferta presentada asciende a la suma de……, se compone de la siguiente forma:

RG N°	OBJETO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	ALÍCUOTA IMPUESTOS	PRECIO UNITARIO S/IMPUESTOS	PRECIO TOTAL S/IMPUESTOS
1	Abrazadera metálica con tornillo de diámetro 5/8"	70	c/u			
2	Abrazadera metálica con tornillo de diámetro 3/4"	70	c/u			
3	Abrazadera metálica con tornillo de diámetro 1"	50	c/u			
4	Abrazadera metálica con tornillo de diámetro 2"	50	c/u			
5	Adhesivo instántaneo tipo Loctite 495 x 20 g. o similar	5	c/u			
6	Alicate universal de corte diagonal de 160 mm. de largo, mango recubierto con PVC. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
7	Alicate universal de corte diagonal, con mango aislado para 1000 V, de 164 mm. de largo. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
8	Arco de sierra para metales en aluminio x 300 mm. de largo, con agarre ergonómico.	5	c/u			
9	Bobina de piolín nº 21 x 1 kg. de algodón	2	c/u			

Fabricaciones Militares S.E.

10	Broca metálica punta widia de 10 mm. diámetro	10	c/u			
11	Broca metálica punta widia de 10 mm. diámetro x 200 mm largo con encastre SDS Plus	10	c/u			
12	Broca metálica punta widia de 12 mm. diámetro	10	c/u			
13	Broca metálica punta widia de 12 mm. diámetro x 200 mm largo con encastre SDS Plus	5	c/u			
14	Broca metálica punta widia de 6 mm. diámetro	10	c/u			
15	Broca metálica punta widia de 6 mm. diámetro x 100 mm largo con encastre SDS Plus	5	c/u			
16	Broca metálica punta widia de 6 mm. diámetro x 150 mm. largo con encastre SDS Plus	10	c/u			
17	Broca metálica punta widia de 8 mm. diámetro	20	c/u			
18	Broca metálica punta widia de 8 mm. diámetro x 150 mm largo con encastre SDS Plus	5	c/u			
19	Broca metálica punta widia de 8 mm. diámetro x 300 mm. largo con encastre SDS Plus	10	c/u			
20	Caja plástica portaherramientas, compuesto de polipropileno virgen, bandeja portátil, cierres en ABS y latón, orificio para candado, de dimensiones 225 mm. x 420 mm. x 210 mm.	10	c/u			
21	Candado doble traba reforzado de 50 mm. con 2 llaves tipo Bulit- Crosmast similar o superior	10	c/u			

Fabricaciones Militares S.E.

22	Cepillos de acero c/mango de madera p/soldador de 50 mm. x 120 mm. aproximadamente.	25	c/u			
23	Cemento de contacto, tipo Poxiran, en lata x 250 g.	5	c/u			
24	Cinta métrica c/seguro 3 metros de longitud	10	c/u			
25	Cinta métrica c/seguro 5 metros de longitud.	10	c/u			
26	Cinta sierra de banda sin fin bimetálica de 19 mm. ancho x 2360 mm. largo x 6-10 dientes M-42 apta para equipo de cortar metales BTA Tools (19*190z6-10)	10	c/u			
27	Clavos punta París de 2" de largo, presentación en bolsa x 1 kg	3	c/u			
28	Clavos punta París de 2 1/2" de largo, presentación en bolsa x 1 kg	3	c/u			
29	Cutter (trincheta) profesional con hoja metálica de 18 mm., con mango plástico reforzado y ergonómico	20	c/u			
30	Destornillador punta phillips, mango aislado para 1000 V con punta PH 0 x 3.0 mm. x 75 mm tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
31	Destornillador punta phillips, mango aislado para 1000 V con punta PH 1 x 5.0 mm. x 80 mm. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
32	Destornillador punta phillips, mango aislado para 1000 V con punta PH 2 x 6.0 mm. x 100 mm. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
33	Destornillador punta phillips, mango aislado para 1000 V con punta PH 3 x 7.0 mm. x 150 mm. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			

Fabricaciones Militares S.E.

34	Destornillador punta torx, modelo ergonómico, con punta T10 x 2,74 mm. x 75 mm. de largo. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
35	Destornillador punta torx, modelo ergonómico, con punta T15 x 4.0 mm. x 100 mm. de largo. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIORD	7	c/u			
36	Destornillador punta torx, modelo ergonómico, con punta T20 x 4.0 mm. x 100 mm. de largo. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
37	Destornillador punta torx, modelo ergonómico, con punta T27 x 5.5 mm. x 75 mm. de largo. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
38	Destornillador punta torx, modelo ergonómico, con punta T30 x 6.6 mm. x 75 mm. de largo. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
39	Destornillador punta torx, modelo ergonómico, con punta T40 x 7.8 mm. x 75 mm. de largo. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
40	Destornillador punta torx, modelo ergonómico, con punta T8 x 2,74 mm. x 75 mm. de largo. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
41	Hoja de sierra HSS bimetálica de 300 mm. x 12.7 mm. x 0.60 mm. de 18 dientes x pulgada	30	c/u			
42	Hoja de sierra HSS bimetálica de 300 mm. x 12.7 mm. x 0.60 mm. de 24 dientes x pulgada	30	c/u			
43	Hoja de sierra HSS bimetálica de 300 mm. x 12.7 mm. x 0.60 mm. de 32 dientes x pulgada	15	c/u			
44	Lima de mecánico cuadrada, tipo picado entrefino, de 200 mm. largo, con mango ergonómico	5	c/u			

Fabricaciones Militares S.E.

45	Lima de mecánico media caña, tipo picado entrefino, de 200 mm. largo, con mango ergonómico	5	c/u			
46	Limpiacontactos en aerosol x 380 g. Tipo WD-40 o LOCTITE similar o superior	20	c/u			
47	Líquido lubricante tipo Penetrit x 1 litro	20	c/u			
48	Líquido lubricante en aerosol tipo WD 40 x 310 ml.	25	c/u			
49	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (6 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
50	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (7 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
51	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (8 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
52	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (9 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
53	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (10 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
54	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (11 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
55	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (12 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			

Fabricaciones Militares S.E.

56	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (13 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
57	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (14 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
58	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (19 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
59	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (22 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
60	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (24 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
61	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (27 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
62	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (28 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
63	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (32 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
64	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (36 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			

Fabricaciones Militares S.E.

65	Llave combinada, acodada, forjada en aleación de alto rendimiento de (38 mm) según Norma DIN 3113, extremo a 15º tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
66	Mandril para sierras copa traspasadora, para medidas de 14 mm. hasta 30 mm. con husillo / cuerpo hexagonal de diseño robusto y fácil extracción con broca piloto metálica incluida de 8 mm.	4	c/u			
67	Mandril para sierras copa traspasadora, para medidas de 32 mm. a 152 mm. con husillo / cuerpo hexagonal de diseño robusto y fácil extracción con broca piloto metálica incluida de 13 mm.	4	c/u			
68	Nivel profesional, rígido, perfil rectangular de aluminio, para mediciones de 45º, 90º y 180º de 30 cm longitud.	5	c/u			
69	Pelacable, con mango aislado para 1000 V, para pelar cables de hasta 5 mm., fabricado en aleación de acero de alto rendimiento, de 250 mm. de largo. tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	7	c/u			
70	Pilas alcalinas 9 V tipo ENERGIZER, DURACELL, similar o superior	5	c/u			
71	Pilas alcalinas, tamaño AA de 1,5 V en pack x 4 unidades ENERGIZER, DURACELL, similar o superior	5	c/u			
72	Pilas alcalinas, tamaño AAA de 1,5 V en pack x 4 unidades ENERGIZER, DURACELL, similar o superior	5	c/u			
73	Pilas alcalinas, tamaño C de 1,5 V en pack x 2 unidades ENERGIZER, DURACELL, similar o superior	5	c/u			
74	Pilas alcalinas, tamaño D de 1,5 V en pack x 2 unidades ENERGIZER, DURACELL, similar o superior	5	c/u			

Fabricaciones Militares S.E.

75	Pinza universal, con mango aislado para 1000 V, fabricado en aleación de acero de alto rendimiento, de 178 mm. de largo, tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	5	c/u			
76	Pinza universal, con mango bicomponente, fabricado en aleación de acero de alto rendimiento, de 160 mm. de largo tipo STANLEY- BAHCO- SIMILAR O SUPERIOR	10	c/u			
77	Precinto plástico ajustable de 4,8 mm. ancho x 200 mm. largo en bolsa x 100 unidades	8	c/u			
78	Remaches POP de 4 mm. diámetro x 10 mm. largo	4.000	c/u			
79	Remaches POP de 4 mm. diámetro x 12 mm. largo	4.000	c/u			
80	Rollo de alambre de estaño de 1,2 mm. diámetro con 60% de composición, provisto en carretel x 500 g. apta para soldadora de estaño	3	c/u			
81	Rollo de alambre recocido Nº 14 (2.03 mm) x 5 kg.	4	c/u			
82	Rollo de alambre recocido Nº 17 (1.43 mm) x 5 kg.	4	c/u			
83	Rollo de cinta de papel/enmascarar de 36 mm ancho x 50 metros	30	c/u			
84	Rollo de cinta aisladora de 19 mm. ancho x 20 mts. largo	50	c/u			
85	Rollo de cinta de teflón de 19 mm. ancho x 20 mts. largo	60	c/u			
86	Sellador siliconado para altas temperaturas, color rojo x 310 ml. Tipo Siloc, Sika similar o superior	20	c/u			
87	Sellador siliconado transparente x 310 ml., tipo Silastic	20	c/u			

Fabricaciones Militares S.E.

88	Soldadora de estaño de 200/275 W tipo VESUBIO modelo D3	1	c/u			
89	Trapo tipo rejilla color blanco en bolsa x 10 kg.	15	Kgs.			
90	Válvula reguladora de presión para gas Argón (Ar) con caudalímetro y manómetro hasta 300 bar	2	c/u			
91	Válvula reguladora de presión para gas Acetileno con grampa con caudalímetro y manómetro hasta 300 bar	2	c/u			
92	Válvula reguladora de presión para gas Oxígeno (O2) con manómetro hasta 300 bar	2	c/u			
93	Válvula reguladora de presión para gas licuado de Propano con doble manómetro, uno hasta 300 bar y otro hasta 6.8 bar	2	c/u			
94	Válvula reguladora de presión para gas Anhídrido Carbónico (CO2) con caudalímetro y manómetro hasta 300 bar	2	c/u			
95	Tacos Fisher para pared(ladrillo común) 4mm	300	c/u			
96	Tacos Fisher para pared(ladrillo común) 6mm	300	c/u			
97	Tacos Fisher para pared(ladrillo común) 8mm	300	c/u			
98	Tacos Fisher para pared(ladrillo común) 10mm	300	c/u			
99	Tacos Fisher para pared(ladrillo común) 12mm	300	c/u			
100	Tornillos cabeza hexagonal p/ tacos fisher(para pared ladrillo común) 4mm	300	c/u			
101	Tornillos cabeza hexagonal p/ tacos fisher(para pared ladrillo común) 6mm	300	c/u			
102	Tornillos cabeza hexagonal p/ tacos fisher(para pared ladrillo común)8mm	300	c/u			

Fabricaciones Militares S.E.

103	Tornillos cabeza hexagonal p/ tacos fisher(para pared ladrillo común) 10mm	300	c/u			
104	Tornillos cabeza hexagonal p/ tacos fisher(para pared ladrillo común)12mm	300	c/u			
105	Tornillos Autoperforantes T18 x 9/16	2.000	c/u			
		SUBTOTAL				
		IVA[1]				
		PERCEPCIÓN IVA[2]		No corresponde		
		PERCEPCIÓN ISIB[3]				
		IMPUESTOS INTERNOS[4]				
		OTROS IMPUESTOS[5]				
		PRECIO TOTAL[6]				

Mantenimiento de la oferta:

Plazo de entrega:

Forma de pago:

Lugar de entrega:

……

[1]Indicar la alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA)
[2]FMSE no resulta pasible de percepción IVA (art. 4º inciso a) punto 2 RG. 2408).
[3]Indicar jurisdicción y alícuota de percepción
[4]Indicar la alícuota correspondiente
[5]Indicar impuesto y alícuota correspondiente.
[6]Indicar PRECIO TOTAL de la oferta

Fabricaciones Militares S.E.

FIRMA Y ACLARACION

Fabricaciones Militares S.E.

ANEXO III

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA

Fabricaciones Militares S.E.

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES

Tipo de declarante

(Marque con una X donde corresponda)

Persona física	
Persona jurídica	

Razón social/Nombres y Apellidos	
CUIT/NIT	

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n°202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI		NO	
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.		La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.	

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido - Nombre/ Apellido, Razón Social y CUIT, excepto las Personas Humanas)

Fabricaciones Militares S.E.

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)		No se exige información adicional
Representante legal		(Nombres, Apellidos y CUIT)
Sociedad controlante		(Razón Social y CUIT)
Sociedades controladas		(Razón Social y CUIT)
Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante		(Razón Social y CUIT)
Director		(Nombres, Apellidos y CUIT)
Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social		(Nombres, Apellidos y CUIT)
Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública		(Nombres, Apellidos y CUIT)

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

NOMBRES	APELLIDO	DNI	CARGO	JURISDICCION	
IVAN CARLOS	DURIGON	20.077.598	Presidente	FMSE#MD	

Fabricaciones Militares S.E.

OSCAR HORACIO	GALANTE	8.499.821	Director	FMSE#MD	
MARIA MICAELA	MALAMUD	29.501.832	Director	FMSE#MD	
CLAUDIO HUMBERTO	SCALETTA	17.117.964	Director	FMSE#MD	
MATÍAS	VLASIC	25.282.007	Gerente ej. adm. y finanzas	FMSE#MD	
NICOLÁS	PANICHELLI	27.197.570	Gerente General	FMSE#MD	
MIGUEL ÁNGEL	TOSELLI	14217805	Director de Fábrica "Villa María" y "Planta Jáchal"	FMSE#MD	
JOSÉ MARÍA	LOPEZ	11.829.092	Director de Fábrica "Río Tercero"	FMSE#MD	
HECTOR JAVIER	TARDIO	16.401.257	Director de Fábrica "Fray Luis Beltrán"	FMSE#MD	
OSCAR	ESPINOSA	14.742.135	Director de Fábrica "Pólvoras y Explosivos de Azul"	FMSE#MD	
LEANDRO HERNAN	CAJA	34.511.539	Gerente de compras y contrataciones	FMSE#MD	

Tipo de vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		(Detalle Razón Social y CUIT)

Fabricaciones Militares S.E.

Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		(Detalle qué parentesco existe concretamente)
Pleito pendiente		(Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, Juzgado y secretaría intervinientes)
Ser deudor		(Indicar motivo de deuda y monto)
Ser acreedor		(Indicar motivo de acreencia y monto)
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		(Indicar tipo de beneficio y monto estimado)
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato		No se exige información adicional

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

---	---	---
Firma	Aclaración	Fecha

Fabricaciones Militares S.E.

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL	
CUIT	
Razón social o Nombre completo	
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.	
Firma y aclaración	
Lugar y fecha	

Fabricaciones Militares S.E.

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO ARGENTINO						
CUIT						
Razón social o Nombre completo						
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no mantiene juicios con el ESTADO ARGENTINO, o sus entidades descentralizadas.						Marcar con una X
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que mantiene juicios con el ESTADO ARGENTINO, o sus entidades descentralizadas.						Marcar con una X
Carátula	**N° de expediente**	**Monto reclamado**	**Fuero, juzgado**	**Juzgado**	**Secretaria**	**Entidad demandada o demandante**
Firma y aclaración						
Lugar y fecha						

Fabricaciones Militares S.E.

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD	
CUIT	
Razón social o Nombre completo	
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 22 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO	
ARTÍCULO 22 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DE FMSE. - PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta cuando se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a. Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas o aconsejables para contratar con FMSE. b. Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. c. Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. d. Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, salvo que el Área de Compras otorgue argumentos por los cuales se demuestre que la desestimación en el caso particular resultaría perjudicial para los intereses de la Sociedad. e. Cuando se trate de precio vil o no serio. En este caso tanto la Comisión Evaluadora como el área requirente podrán solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente. Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes. A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no impliquen la alteración de la misma.	
Firma y Aclaración	
Lugar y fecha	

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2023-44060324-APN-GCYC#FMSE

RIO TERCERO, CORDOBA
Jueves 20 de Abril de 2023

Referencia: PBYCP CAB-2023-RT-025 - ELEMENTOS DE FERRETERIA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 52 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.04.20 11:09:23 -03:00

JUAN GOMARIZ
Jefe I
Gerencia de Compras y Contrataciones
Fabricaciones Militares Sociedad del Estado

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.04.20 11:09:24 -03:00